


Tværfaglighed & brugerengagement SFI-Hovedstaden


Mette Rosendal Darmer
Udviklingskonsulent


- Sundhedsfagligt indhold i EPJ
 - Hvad er det for noget?
- Tværfaglighed – monofaglighed
 - Hvordan bruger vi det?
- Brugerengagement
 - Hvilken betydning har SFI?

Standardplan
Standardaktivitet
Standardresultat



SundhedsFagligt
Indhold





Multifaglighed

- Alle faggrupper skal kunne genfinde "sig selv i journalen"
- Fokus på hvilken faglighed der dokumenterer data

Monofaglighed

- Standardplaner understøtter monofagligheden
- Forskellige kontekster for inddata håndteres via standardaktiviteter

Tværfaglighed

- Standardaktiviteter er tvær- eller monofaglig, konteksten definerer dette
- Standardresultater er tværfaglige

SA: Vitale værdier

Aktivitet	Resultater
Vitale Værdier	<ul style="list-style-type: none"> ○ Markerede resultater tæller umiddelbart. ○ Respirationsfrekvens: (talværdi/min) ○ Pulsfrekvens (talværdi /min) (ved puls < 50 og > 100 kopieres værdien til "resumé/konklusions feltet") ○ Puls karakter: i) Regelmæssig, ii) Uregelmæssig, iii) Andet (fritekst) ○ Blodtryk: systolisk (talværdi, mmHg) / diastolisk (talværdi, mmHg) (ved systolisk blodtryk < 90 eller > 180 eller diastolisk blodtryk > 100 kopieres værdien til "resumé/konklusions feltet"), andet → (underresultater) ○ Temperatur: (talværdi, grader Celsius) (ved temperatur > 38 og målested = rektalt, eller > 37,5 for de øvrige målesteder kopieres værdien til "resumé/konklusions feltet"), andet → (underresultater) ○ Saturation (talværdi, %), andet → (underresultater) <p>Advis - som default – hvis ikke dokumenteret</p>

SA: Vitale værdier

Resultatnavn (SR)	Underresultat / værdi	Underresultat / værdi	Underresultat / værdi	Underresultat / værdi
Vitale værdier, objektive	Puls (SR)	Talværdi	Regelmæssig	Uregelmæssig (fritekst)
	Blodtryk (SR)	Talværdi	Høre arm	Venstre arm
	Temperatur (SR)	Talværdi	Øre	Rectalt
			Oralt	Axill
5				

Tværfaglighed:

- Entydighed i tværfaglige data
- Enighed om hvad forskellige faggrupper kompetent kan vurdere og dermed dokumentere

Pulmonalt, udredning af


Aktivitet	Resultat
Pulmonalt	<p>Ingen symptomer Symptomer: Ingen hoste Hoste → (underresultater):</p> <p>Ingen ekspektoration Ekspektoration → (underresultater):</p> <p>Ingen Dyspnoe Dyspnøe → (underresultater):</p>


Respiration, udredning af (SA)

Resultatnavn (SR)	Underresultat / værdi	Underresultat / værdi
Respiration, habituelt	Normal Påvirket (fritekst)	
		Debut (SR)
		Intermitterende Konstant
		Forstærkende faktorer (SR)
		Hjælpemidler (SR)

Deling af anamnesticke data kræver en nærmere analyse af den indholdsmæssige betydning

Børnekirurgi flowdiagram: Operation ...





Emneopdelte tværfaglige "faneblade"

Underaktivitet	Resultatnavn:	Underresultat / værdi	Underresultat / værdi	Underresultat / værdi	Kommentar
		Overføres fra operationsbeskrivelse (SA)			
Stomi, observation	Stomi, type ⇔ Operationsbeskrivelse, generel (SA)	Colostomi	Illeostomi	Jejunostomi	
		Distalstomi	Appendicostomi	Fritekst	Lokalisation kombineres med stomitype
	Stomi, observation	Funktion	Funktionsproblem (fritekst)		⇔ Stuegang, (SA)
Læses i stuegang (SA)		Skyllet	Fritekst	Læge orienteret	Procedure for skylning
		Døgn output (talværdi)	Udseende (C.03.15.b)		⇔ Stuegang, (SA)

Inddateres af sygeplejerske

» En multifaglig journal

» Der understøtter monofaglighed

» På en tværfaglig måde



Aktivering ↔ Engagering ↔ Ejerskabstaging

Uge 1

Uge 14

Specialet inviteres til opstartsmøde

Arbejdsgruppen sammensættes

Introduktionsmøde for arbejdsgruppen


Workshop 1 + opfølgning

Workshop 2 + opfølgning

Høring af materialet i specialet

Materialet valideres i SFIs Ledelsesgruppe

Materialet offentliggøres



Aktiveringsfase

Engageringsfase



Ejerskabstagningsfase

Erfaring

6 specialer / 60 forløb

4 specialer undervejs

70-100 klinikere



Meget abstrakt

Fordomme om ”de andre”

Fordomme om ”systemet”

Medier

Konkret

Genkende egen praksis

Monofaglighed understøttes

Tværfaglighed styrkes

- En multifaglig journal der understøtter monofagligheden er en forudsætning for tværfaglighed.
- Det tværfaglige element i den multifaglige journal findes i resultaterne.
- At arbejde med det sundhedsfaglige indhold i journalen medvirker til en mere nuanceret opfattelse af EPJ, gør at klinikere kan genfinde sig selv og kan være den første lille del af en succesfuld implementering.

Tak for opmærksomheden

